

## Morsettiere


### Morsetti per connessioni volanti 10 POLI

<i>Cod. II0905H</i>	1, 5mmq
<i>Cod. II0906H</i>	2, 5mmq
<i>Cod. II0924H</i>	4mmq
<i>Cod. II0907H</i>	6mmq
<i>Cod. II0908H</i>	10mmq
<i>Cod. II0910H</i>	16mmq




### Morsettiera in Nylon 12 poli

*Cod. II0915H Sez. 2,5 mmq*  
*Cod. II0923H Sez. 4 mmq*  
*Cod. II0909H Sez. 6 mmq*  
*Cod. II0928H Sez. 2,5 mmq alta temperatura*  
*Cod. II0924H Sez. 4 mmq alta temperatura*  
 Fornibile con lamella  
 Serigrafate  
 Rialzate  
 In 1-2-3-4 poli



### Morsetti unipolare doppio

<i>Cod. II3421</i>	6mmq
<i>Cod. II3422</i>	10mmq
<i>Cod. II3424</i>	25mmq



### Morsettiera tripolare Nylon

*Cod. II0929H*  
 Sez.2,5 mmq con piedini di fissaggio  
*Cod. II09293*  
 Forcella




### Morsettiera tripolare Nylon

*Cod. II0925H*  
 Sez.2,5 mmq collegamento diretto messa a terra



### Morsettiera ad innesto

*Cod. BJB46413*  
 3 poli  
*Cod. BJB46412*  
 2 poli



### Morsettiera in steatite

*Cod. II0916 1 poli*  
*Cod. II0917 2 poli*  
*Cod. II0918 3 poli*

Sez. 2,5 mmq



**Dispositivo** di connessione IP20

*Cod. II0930STN 2 poli smontata*

*Cod. II0931STN 3 poli smontata*

*Cod. II0930N 2 poli montata*

*Cod. II0931N 3 poli montata*

Sez. 1,5 mmq



**Dispositivo** di connessione universale

IP20

*Cod. II0932STN 2 poli smontata*

*Cod. II0933STN 3 poli smontata*

Sez. 1,5 mmq



**Dispositivo** di connessione IP20

*Cod. M.014.009 sez 2,5 mmq*

*Cod. M.014.009 sez 1,5 mmq*




**Dispositivo** di connessione

*Cod. M.014.063*

*sez 2x2,5 mmq / 3x1,5 mmq IP44*

*Cod. M.014.007*

*3x1,5 mmq IP20*



**Dispositivo** di connessione IP44

*Cod. M.014.055*

*sez 2x2,5 mmq / 3x1,5 mmq*



## Capicorda

**Connettore** di coda isolato

*Cod. II0170B* 0,25-1,5mmq/22-16 AWG

*Cod. II0270B* 1,5-2,5 mmq/16-14 AWG

*Cod. II0370B* 4-6 mmq/12-10 AWG



**Spina** cilindrica femmina isolato PVC  
 Cod. II0899R 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG  
**Spina** cilindrica maschio isolato PVC  
 Cod. II0898R 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG



**Forcella** isolato  
 Cod. E00108R Rosso  
 0,25-1,5 mmq /22-16 AWG Vite M3  
 Cod. II80220C Blu  
 1,5-2,5 mmq/16-14 AWG Vite M4  
 Cod. II80320G Giallo  
 4-6 mmq/12-10 AWG Vite M4



**Capicorda** occhiello preisolato PVC  
 Cod. II080351R Rosso  
 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG Vite M3  
 Cod. II0902C Blu  
 1,5-2,5 mmq/16-14 AWG Vite M4  
 Cod. II80319G Giallo  
 4-6 mmq/12-10 AWG Vite M4



**Capicorda** faston femmina isolato PVC 6,3\*0,8  
 Cod. E00192R Rosso  
 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG  
 Cod. II0901C Blu  
 1,5-2,5 mmq/16-14 AWG



**Terminale** a bussola isolato  
 Cod. E0144  
 0,75 mmq / AWG20  
 Cod. E0138  
 2x0,75 mmq / AWG20  
 Cod. II80350G Giallo  
 4-6 mmq/12-10 AWG



**Capicorda** occhiello  
 Cod. E01119 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG Vite M3  
**Terminale** a bussola  
 Cod. II0912G 0,75 mmq  
**Forcella**  
 Cod. II0912G 0,25-1,5 mmq/22-16 AWG Vite M4

